

Linha de
GRAXEIRAS



CATÁLOGO DE
PRODUTOS

2025

 16.3221 - 1506

 imece@imece.com.br

 www.imece.com.br



Nossa História

A **IMECE Indústria e Comércio de Peças Agrícola e Industriais Ltda** foi fundada no dia 31 de outubro de 1985, com a ideia de lançar no mercado local a fabricação de graxeiras, com o nome de '**Cavichioli & Espelho Ltda**' surgiu na Avenida Toledo Malta, entre as Ruas Coronel Leão Pio de Freitas e Antonio Silveira Leite, na Vila Guarani. Modesta, a 'Cavichioli & Espelho' ficava nos fundos da casa da mãe dos seus fundadores, a saudosa Olga Espelho.

Na década de 1990 a IMECE inicia prestação de serviços de solda e outros. Em 2000, foi inaugurada a sede na Rua Marlene David dos Santos, número 489, no Jardim Paraíso. Com melhorias em infraestrutura e processos, a linha de produtos e serviços foi ampliada. Para atender a demanda, passou ser denominada em 2010 de 'IMECE Indústria e Comércio de Peças Agrícolas e Industriais Ltda'.

Presente há **40 anos** no mercado brasileiro com uma visão arrojada, a IMECE está em constante processo de transformação para desenvolver tecnologia de ponta na fabricação peças e equipamentos para os setores agrícola, industrial, automobilístico e reposição de peças em geral. A IMECE dispõe de uma equipe de profissionais qualificados tecnicamente para atender e oferecer produtos de qualidade. O objetivo principal da empresa é identificar, atender e superar as expectativas dos clientes.



Política da Qualidade

A **IMECE** busca garantir a satisfação de seus clientes por meio dos seguintes princípios:

- Implantação de ferramentas de gestão que facilitem a tomada de decisão;
- Melhoria contínua dos seus processos, produtos e serviços;
- Estímulo ao comprometimento dos seus colaboradores na busca de soluções criativas;
- Capacitação técnica da sua equipe de trabalho;
- Estabelecimento de objetivos e indicadores como meios de monitoramento de seu desempenho.



	PRODUTOS	Pág.
Linha de Graxeias	• Graxeias M6 x 1 mm	02
	• Graxeias 1/4" - 28 UNF	02
	• Graxeias 5/16" - 24 UNF	02
	• Graxeias M8 x 1 mm	02
	• Graxeias M8 x 1,25 mm	03
	• Graxeias 1/8" - 28 BSP	03
	• Graxeias 1/8" - 27 NPT	03
	• Graxeias 3/8" - 24 UNF	04
	• Graxeias 3/8" - 16 UNC	04
	• Graxeias M10 x 1 mm	04
	• Graxeias M10 x 1,25 mm	04
	• Graxeias M10 x 1,5 mm	04
	• Graxeias 7/16" - 20 UNF	05
	• Graxeias 1/4" - 19 BSP	05
	• Graxeias 1/4" - 18 NPT	05
	• Graxeias 1/2" - 20 UNF	05
	• Graxeias 3/8" - 19 BSP e 3/8" - 18 NPT	05



Graxeiras M6 x 1 mm

4028



Graxeira M6 x 1 mm Reta

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4030



Graxeira M6 x 1 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4031



Graxeira M6 x 1 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4187



Graxeira M6 x 1 mm Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

Graxeiras 1/4" - 28 UNF

4026



Graxeira 1/4" - 28 UNF Reta

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4033



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta Curta

- Comp. Total 13 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 7 mm

4166*



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta 18 mm

- Comp. Total 18 mm
- Comp. Rosca 8,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4032*



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta 20 mm

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 5 mm | Corpo 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4027



Graxeira 1/4" - 28 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° | Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4060



Graxeira 1/4" - 28 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4186



Graxeira 1/4" - 28 UNF Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

Graxeiras 5/16" - 24 UNF

4020



Graxeira 5/16" - 24 UNF Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4063



Graxeira 5/16" - 24 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4022



Graxeira 5/16" - 24 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4188



Graxeira 5/16" - 24 UNF Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

Graxeiras M8 x 1 mm

4023



Graxeira M8 x 1 mm Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4569



Graxeira M8 x 1 mm Reta 5 mm

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,2 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4024



Graxeira M8 x 1 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 15,3 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4025



Graxeira M8 x 1 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4112



Graxeira M8 x 1 mm Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Alimentação
- Largura 29 mm
- Sextavado 1/2" (12,70 mm)

4372*



Graxeira M8 x 1 mm Reta 29,5 mm

- Comp. Total 32,5 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

5070*



Graxeira M8 x 1 mm Reta 32,5 mm

- Comp. Total 32,5 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Corpo Ø8 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

4461*



Graxeira M8 x 1 mm 45° 15 mm

- Comp. Total 30 mm
- Comp. Rosca 15 mm
- Comp. Corpo 25 mm
- Tipo 45° Largura 15,3 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

(* Item especial Sob Consulta

Graxeiras M8 x 1.25 mm

4095



Graxeira M8 x 1,25 mm Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4096



Graxeira M8 x 1,25 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4097



Graxeira M8 x 1,25 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4358*



Graxeira M8 x 1,25 mm Reta 29,5 mm

- Comp. Total 29,5 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

Graxeiras 1/8" - 28 BSP

4010



Graxeira 1/8"-28 BSP Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4168*



Graxeira 1/8"-28 BSP Reta 19 mm

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4035



Graxeira 1/8"-28 BSP 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4014



Graxeira 1/8"-28 BSP 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4067*



Grax. 1/8"-28 BSP 90° 24 mm

- Comp. Total 24 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4113



Graxeira 1/8"-28 BSP Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4071*



Graxeira 1/8" 28 BSP Reta - 30 mm

- Comp. Total 30 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,53 mm)

4072*



Graxeira 1/8" - 28 BSP Reta - 43 mm

- Comp. Total 43 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 34 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,53 mm)

4073*



Graxeira 1/8" - 28 BSP Reta 66 mm

- Comp. Total 66 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 57 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

4066*



Graxeira 1/8" - 28 BSP 90° 38 mm

- Comp. Total 38 mm
- Comp. Rosca 11 mm
- Tipo 90°
- Corpo Ø8 mm
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

Graxeiras 1/8" - 27 NPT

4011



Graxeira 1/8"-27 NPT Reta

- Comp. Total 16,6 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4015



Graxeira 1/8"-27 NPT 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 16,5 mm
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4016



Graxeira 1/8"-27 NPT 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4012



Graxeira 1/8"-27 NPT Dupla Aliment.

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Alimentação
- Largura 29 mm
- Sextavado 1/2" (12,70 mm)

4054*



Grax. 1/8"-27 NPT Reta 43 mm

- Comp. Total 43 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 34 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

4057*



Graxeira 1/8"-27 NPT Reta 66 mm

- Comp. Total 66 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 57 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

(*) Item especial Sob Consulta



Graxeiros 3/8" - 16 UNC

4162



Graxeira 3/8" - 16 UNC Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4163



Graxeira 3/8" - 16 UNC 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4164



Graxeira 3/8" - 16 UNC 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

Graxeiros 3/8" - 24 UNF

4044



Graxeira 3/8" 24 UNF Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4777



Graxeira 3/8" UNF Reta 19 mm

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4045



Graxeira 3/8" 24 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Larg. 16,5 mm
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4046



Graxeira 3/8" 24 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4413



Grax. 3/8" 24 UNF Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sextav. 1/2" (12,70 mm)

4220*



Graxeira 3/8" 24 UNF Reta 11 mm

- Comp. Total 26 mm
- Comp. Rosca 11 mm
- Comp. Corpo 17,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

Graxeiros M10 x 1 mm

4017



Graxeira M10 x 1 mm Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4720*



Grax. M10 x 1 mm Reta 4mm

- Comp. Total 14 mm
- Comp. Rosca 4 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4018



Graxeira M10 x 1 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Larg. 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4021



Graxeira M10 x 1 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4165



Grax. M10 x 1 mm Dupla Aliment.

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Dupla Alimentação
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4219*

Grax. M10 x 1 mm Reta 30 mm

- Comp. Total 30 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)



5055*

Grax. M10 x 1 mm Reta 43 mm

- Comp. Total 43 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 34 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)



Graxeiros M10 x 1,25 mm

4159



Graxeira M10 x 1,25 mm Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4160



Graxeira M10 x 1,25 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- C. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Larg. 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4161



Graxeira M10 x 1,25 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4148



Graxeira M10 x 1,5 mm Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4147



Graxeira M10 x 1,5 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Com. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Larg. 16,5 mm
- Sext 7/16" (11,11 mm)

4225



Graxeira M10x1,5 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

(*) Item especial Sob Consulta

Graxeiras 7/16" - 20 UNF

4029

Graxeira
7/16" - 20 UNF Reta

- Comp. Total 17,5 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Tipo Reta
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4069

Graxeira
7/16" - 20 UNF 45°

- Comp. Total 24 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Comp. Corpo 19 mm
- Tipo 45° Larg. 19 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4070

Graxeira
7/16" - 20 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 17 mm
- Tipo 90°
- Largura 21,2 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4048

Graxeira
1/4" - 19 BSP Reta

- Comp. Total 19,5 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 9/16" (14,29mm)

4061

Graxeira
1/4" - 19 BSP 45°

- Comp. Total 25,7 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Comp. Corpo 20 mm
- Tipo 45° Larg. 20 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

4062

Graxeira
1/4" - 19 BSP 90°

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo 90°
- Largura 22,8 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

Graxeiras 1/4" - 18 NPT

002020

Graxeira
1/4" - 18 NPT Reta

- Comp. Total 19,5 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 9/16" (14,29mm)

002021

Graxeira
1/4" - 18 NPT 45°

- Comp. Total 25,7 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Comp. Corpo 20 mm
- Tipo 45° Larg. 20 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

002019

Graxeira
1/4" - 18 NPT 90°

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo 90°
- Largura 22,8 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

4744

Graxeira
1/2" - 20 UNF Reta

- Comp. Total 19,5 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 9/16" (14,29mm)

4743

Graxeira
1/2" - 20 UNF 45°

- Comp. Total 25,7 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Comp. Corpo 20 mm
- Tipo 45° Larg. 20 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

4455

Graxeira
1/2" - 20 UNF 90°

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 8 mm
- Tipo 90°
- Largura 22,8 mm
- Sext. 9/16" (14,29mm)

Graxeiras 3/8" - 19 BSP e 3/8" - 18 NPT

4353*

Graxeira 3/8" - 19 BSP Reta

- Comp. Total 26,5 mm
- Comp. Rosca 11 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 9/16" (14,29mm)


4454*

Graxeira 3/8" - 18 NPT Reta

- Comp. Total 26,5 mm
- Comp. Rosca 11 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 9/16" (14,29mm)

Serviços

Fabricamos Peças Usinadas conforme desenho, podem ter perfis lisos ou compostos, em que são montadas as engrenagens, polias e rolamentos. Eixos estriados, assim como os eixos cônicos, como chavetas, roscados, etc. Fabricamos peças em aço carbono temperado por Indução ou cementado.



(*) Item especial Sob Consulta

Para mais informações
acesse nossas **redes sociais**



@imecematao



@imece_industria



@imece-ind-e-com-de-peças-agricolas-Ifda



@IMECEindeCom dePecasAgricein dIL



(16) 3221 - 1506

Acesse
nosso **Site:**



www.imece.com.br
imece@imece.com.br



Rua Marlene David dos Santos, 489
Jardim Paraíso III - CEP 15.991-360
Matão / SP