



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2025

16.3221 - 1506



imece@imece.com.br



www.imece.com.br



Nossa História

A **IMECE Indústria e Comércio de Peças Agrícola e Industriais Ltda** foi fundada no dia 31 de outubro de 1985, com a ideia de lançar no mercado local a fabricação de graxeiras, com o nome de '**Cavichioli & Espelho Ltda**' surgiu na Avenida Toledo Malta, entre as Ruas Coronel Leão Pio de Freitas e Antonio Silveira Leite, na Vila Guarani. Modesta, a 'Cavichioli & Espelho' ficava nos fundos da casa da mãe dos seus fundadores, a saudosa Olga Espelho.

Na década de 1990 a IMECE inicia prestação de serviços de solda e outros. Em 2000, foi inaugurada a sede na Rua Marlene David dos Santos, número 489, no Jardim Paraíso. Com melhorias em infraestrutura e processos, a linha de produtos e serviços foi ampliada. Para atender a demanda, passou ser denominada em 2010 de 'IMECE Indústria e Comércio de Peças Agrícolas e Industriais Ltda'.

Presente há **40 anos** no mercado brasileiro com uma visão arrojada, a IMECE está em constante processo de transformação para desenvolver tecnologia de ponta na fabricação peças e equipamentos para os setores agrícola, industrial, automobilístico e reposição de peças em geral. A IMECE dispõe de uma equipe de profissionais qualificados tecnicamente para atender e oferecer produtos de qualidade. O objetivo principal da empresa é identificar, atender e superar as expectativas dos clientes.



Política da Qualidade

A **IMECE** busca garantir a satisfação de seus clientes por meio dos seguintes princípios:

- Implantação de ferramentas de gestão que facilitem a tomada de decisão;
- **M**elhoria contínua dos seus processos, produtos e serviços;
- **E**stímulo ao comprometimento dos seus colaboradores na busca de soluções criativas;
- **C**apacitação técnica da sua equipe de trabalho;
- **E**stabelecimento de objetivos e indicadores como meios de monitoramento de seu desempenho.



	PRODUTOS	Pág.		PRODUTOS	Pág.
Acessórios	• Anéis de Reparo para Engate Ráp. Hidráulico	02	Linha Entalhados	• Entalhe 13 Estrias Bomba Bosch	15
	• Bico Acopladores	02		• Entalhe 12 Estrias Danfoss	15
	• Capa do Adubo Plantadeira Baldan	02		• Entalhe 7/8" 13 Estrias – Ap. 30°	15
	• Extensão Rígida	02		• Entalhe 1" 6 Estrias	16
	• Respiros Para Redutor de Velocidade	02		• Entalhe 1.1/8" 6 Estrias	16
	• Tampas Protetoras p/ Engate Ráp. Hidráulico	03		• Entalhe 1.1/8" 8 Estrias	16
Linha de Graxeiras	• Graxeiras M6 x 1 mm	03		• Entalhe 1.1/8" 12 Estrias (Bomba Antiga)	16
	• Graxeiras 1/4" – 28 UNF	03		• Entalhe 1.1/8" 12 Estrias (Bomba Moderna)	17
	• Graxeiras 5/16" – 24 UNF	03		• Entalhe 10 Estrias (Fiat / Ford / New Holland)	17
	• Graxeiras M8 x 1 mm	04		• Entalhe 1.1/4" 14 Estrias	17
	• Graxeiras M8 x 1.25 mm	04		• Entalhe 8 Estrias, 15 Estrias e 18 Estrias (KAUL)	17
	• Graxeiras 1/8" – 28 BSP	04		• Entalhe 12 Estrias (New Holland)	18
	• Graxeiras 1/8" – 27 NPT	05		• Entalhe 22 Estrias	18
	• Graxeiras 3/8" – 24 UNF	05		• Entalhe 24 Estrias (Massey Ferguson)	18
	• Graxeiras 3/8" – 16 UNC	05		• Entalhe 24, 26 e 28 Estrias (Eixos Catraca Freio)	18
	• Graxeiras M10 x 1 mm	05		• Entalhe 1.3/8" 6D (Tomada de Força)	18
	• Graxeiras M10 x 1,25 mm	06		• Entalhe 1.3/8" 21D (Tomada de Força)	19
	• Graxeiras M10 x 1,5 mm	06		• Entalhe 1.3/4" 6D (Tomada de Força)	19
	• Graxeiras 7/16" – 20 UNF	06		• Entalhe 1.3/4" 20D (Tomada de Força)	19
	• Graxeiras 1/4" – 19 BSP	06		• Adaptadores de Redução (Tomada de Força)	19
	• Graxeiras 1/4" – 18 NPT	06		• Entalhe 7/8" 13D x 7/8" 13D	20
	• Graxeiras 1/2" – 20 UNF	06		• Entalhe 7/8" 13D x 7/8" UNC ESQ. (Marchesan)	20
	• Graxeiras 3/8" – 19 BSP e 3/8" – 18 NPT	06		• Entalhe 7/8" 13D x 1" 6D Fino (Baldan)	20
Linha Hidráulica	• Engate Rápido Pneumático 1/2"	07		• Entalhe 7/8" 13D x 1.1/8" 8D (Marchesan)	20
	• Eng. Ráp. Hidr. Colheitadeira 1/4" Rosqueado	07		• Entalhe 1.1/8" 6D X 1.1/8" 6D (Madal)	21
	• Engate Rápido Hidráulico Colheitadeira 3/8"	08		• Entalhe 1.1/8" 8D x 1.1/8" 12D (Marchesan)	21
	• Engate Rápido Hidráulico 3/8" – Face Plana	08		• Entalhe 1.1/8" 12D x 7/8" UNC ESQ. (Marchesan)	21
	• Engate Rápido Hidráulico 1/2"	08		• Entalhe 1.1/4" 14D x 1.1/4" 14D (Baldan)	21
	• Eng. Ráp. Hidr. Colheitadeira 1/2" Rosqueado	09		• Entalhe 1.3/8" 6D x 1.3/8" 6D (Tomada de Força)	22
	• Engate Rápido Hidráulico 1/2" – Agrícola	10		• Entalhe Acionamento da Tração	22
	• Engate Rápido Hidráulico 1/2" – Face Plana	10		• Entalhe Tomada de Força (Especial)	22
	• Engate Ráp. Hidr. 1/2" Advance Face Plana	11		• Flange de Acoplamento 1" 6D (Baldan)	22
	• Engate Rápido Hidráulico 3/4"	11		• Flange de Acoplamento 1.1/4" 14D (Baldan)	22
	• Engate Rápido Hidráulico 3/4" – Hi Flow	11		• Flange de Acoplamento 1.1/8" 8D (Marchesan)	23
	• Engate Rápido Hidráulico 3/4" – Face Plana	12		• Flange Para Bomba Hi-Flow	23
	• Engate Rápido Hidráulico 1"	12		• Flange de Acoplam. Retro (Massey Ferguson)	23
	• Engate Rápido Hidráulico 1" – Face Plana	13		• Engrenagem e Flange c/ Engr. 16Z Passo 5/8"	24
	• Multi Acoplamento 5 Linhas – CNH	13		• Engrenagem 18Z Passo 3/4"	24
	• Multi Acoplamento 4 Linhas – PLN	14		• Engrenagem 22Z Passo 5/8"	25
	• Multi Acoplamento 5 Linhas – JONH DEERE	14		• Coluna da Direção	25



Anéis de Reparo p/ Engate Rápido Hidráulico

+ 1 Anel O'ring
+ 1 Anel Teflon



Código Descrição

- | | |
|-------------|----------------------|
| 4793 | Engate 1/2" |
| 4794 | Engate 1/2" Agrícola |
| 4795 | Engate 3/4" |
| 4797 | Engate 1" |

Bico Acopladores para Engraxar



4040

Bico Acoplador 04 Garras p/ Bomba Graxa sem Válvula

- Comp. Total 41,5 mm
- Ø Corpo 1/2" (12,7 mm)
- Rosca Int. 1/8" - 27 NPT
- Sextavado 1/2" (12,7 mm)



4047

Bico Acoplador 04 Garras p/ Bomba Graxa com Válvula

- Comp. Total 41,5 mm
- Ø Corpo 1/2" (12,7 mm)
- Rosca Int. 1/8" - 27 NPT
- Sextavado 1/2" (12,7 mm)



4172

Bico Acoplador para Bomba de Graxa de Agulha

- Comp. Total 64,5 mm
- Ø Corpo 1/2" (12,7 mm)
- Rosca Int. 1/8" - 27 NPT
- Sextavado 1/2" (12,7 mm)

Capa do Adubo Plantadeira



6020050229-1

Cano Direito da Caixa de Adubo

- Comp. Total 170 mm
- Ø Furo 30 e 40 mm
- Tubo Ø 60 mm



6020050230-5

Cano Esquerdo da Caixa de Adubo

- Comp. Total 170 mm
- Ø Furo 30 e 40 mm
- Tubo Ø 60 mm



5106010033-4

Capa da Bica do Adubo 170 mm

- Comp. Total 170 mm
- Ø Furo 38 mm
- Tubo Ø 60 mm



6020050531-2

Capa Central do Adubo 220 mm

- Comp. Total 220 mm
- Ø Furo 38 mm
- Tubo Ø 60 mm



5106010026-1

Capa da Bica do Adubo de 224 mm

- Comp. Total 224 mm
- Ø Furo 38 mm
- Tubo Ø 60 mm



5106010017-2

Capa da Bica de Adubo 340 mm

- Comp. Total 340 mm
- Ø Furo 38 mm (2x)
- Tubo Ø 60 mm



5106010032-6

Capa da Bica de Adubo 722 mm

- Comp. Total 722 mm
- Ø Furo 38 mm (3x)
- Tubo Ø 60 mm

Extensão Rígida para Bomba de Graxa

4041

Extensão Rígida P/ Bomba de Graxa

- Comp. Total 170 mm
- Comp. Rosca 10 mm
- Rosca Externa 1/8" - 27 NPT
- Tubo Ø 3/8" (9,53 mm)



Respiros Para Redutor de Velocidade

4303

Respiro 1/8" - 28 BSP

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 9/16" (14,29 mm)

4302

Respiro 1/8" - 27 NPT

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 9/16" (14,29 mm)

4300

Respiro 1/4" - 19 BSP

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 5/8" (15,87 mm)

4304

Respiro 1/4" - 18 NPT

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 5/8" (15,87 mm)

4301

Respiro 3/8" - 19 BSP

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 7/8" (22,22 mm)

4305

Respiro 3/8" - 18 NPT

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 7/8" (22,22 mm)

4416

Respiro M16 x 1,5 mm

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 5/8" (15,87 mm)

3289

Respiro 1/2" - 14 BSP

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tampa Ø 15,5 mm
- Sext. 7/8" (22,22 mm)

4481

Respiro 1/2" - 14 NPT

Tampas Protetoras para Engate Rápido Hidráulico



Copo



Código	Descrição	Cor
4812	Engate 1/2" Macho	Preto
4817	Engate 1/2" Macho	Vermelho
5137*	Engate 1/2" Macho	Azul
5145*	Engate 1/2" Macho	Amarelo

Pino



Código	Descrição	Cor
4813	Engate 1/2" Fêmea	Preto
4816	Engate 1/2" Fêmea	Vermelho
5146*	Engate 1/2" Fêmea	Amarelo

LINHA DE GRAXEIRA



Graxeiras M6 x 1 mm

4028



Graxeira M6 x 1 mm Reta

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4030



Graxeira M6 x 1 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4031



Graxeira M6 x 1 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4187



Graxeira M6 x 1 mm
Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

Graxeiras 1/4" - 28 UNF

4026



Graxeira 1/4" - 28 UNF Reta

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4033



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta Curta

- Comp. Total 13 mm
- Comp. Rosca 4,8 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 7 mm

4166*



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta 18 mm

- Comp. Total 18 mm
- Comp. Rosca 8,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4032*



Grax. 1/4" - 28 UNF Reta 20 mm

- Comp. Total 20 mm
- Comp. Rosca 5 mm
- Comp. Corpo 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 5/16" (7,94 mm)

4027



Graxeira 1/4" - 28 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4060



Graxeira 1/4" - 28 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4186



Graxeira 1/4" - 28 UNF
Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

Graxeiras 5/16" - 24 UNF

4020



Graxeira 5/16" - 24 UNF Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4063



Graxeira 5/16" - 24 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4022



Graxeira 5/16" - 24 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4188



Graxeira 5/16" - 24 UNF
Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
-



Graxeiras M8 x 1 mm

4023



Graxeira M8 x 1 mm Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4569



Graxeira M8 x 1 mm Reta 5 mm

- Comp. Total 13,3 mm
- Comp. Rosca 4,2 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4024



Graxeira M8 x 1 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 15,3 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4025



Graxeira M8 x 1 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

4112



Graxeira M8 x 1 mm Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Alimentação
- Largura 29 mm
- Sextavado 1/2" (12,70 mm)

4372*



Graxeira M8 x 1 mm Reta 29,5 mm

- Comp. Total 32,5 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

5070*



Graxeira M8 x 1 mm Reta 32,5 mm

- Comp. Total 32,5 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Corpo Ø8 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

4461*



Graxeira M8 x 1 mm 45° 15 mm

- Comp. Total 30 mm
- Comp. Rosca 15 mm
- Comp. Corpo 25 mm
- Tipo 45° Largura 15,3 mm
- Sextavado 3/8" (9,52 mm)

Graxeiras M8 x 1.25 mm

4095



Graxeira M8 x 1,25 mm Reta

- Comp. Total 14,8 mm
- Comp. Rosca 5,2 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4096



Graxeira M8 x 1,25 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 15,3 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4097



Graxeira M8 x 1,25 mm 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 18 mm
- Sext. 3/8" (9,52 mm)

4358*



Graxeira M8 x 1,25 mm Reta 29,5 mm

- Comp. Total 29,5 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)

Graxeiras 1/8" - 28 BSP

4010



Graxeira 1/8"-28 BSP Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4168*



Graxeira 1/8"-28 BSP Reta 19 mm

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4035



Graxeira 1/8"-28 BSP 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45°
- Largura 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4014



Graxeira 1/8"-28 BSP 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4067*



Grax. 1/8"-28 BSP 90° 24 mm

- Comp. Total 24 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext 7/16" (11,11 mm)

4113



Graxeira 1/8"-28 BSP Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sext. 1/2" (12,70 mm)

4071*



Graxeira 1/8" 28 BSP Reta - 30 mm

- Comp. Total 30 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 21 mm
- Tipo Reta
- Sext. 3/8" (9,53 mm)

Graxeiras 1/8" - 27 NPT

4011



Graxeira 1/8"-27 NPT Reta

- Comp. Total 16,6 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4015



Graxeira 1/8"-27 NPT 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 16,5 mm
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4016



Graxeira 1/8"-27 NPT 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6,5 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sextavado 7/16" (11,11 mm)

4012



Graxeira 1/8"-27 NPT Dupla Aliment.

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Alimentação
- Largura 29 mm
- Sextavado 1/2" (12,70 mm)

4054*

Grax. 1/8"-27 NPT Reta 43 mm

- Comp. Total 43 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 34 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)



4057*

Graxeira 1/8"-27 NPT Reta 66 mm

- Comp. Total 66 mm
- Comp. Rosca 7 mm
- Corpo Ø9,5 x 57 mm
- Tipo Reta
- Sextavado 3/8" (9,53 mm)



Graxeiras 3/8" - 24 UNF

4044



Graxeira 3/8" 24 UNF Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4777



Graxeira 3/8" UNF Reta 19 mm

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 9,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4045



Graxeira 3/8" 24 UNF 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Larg. 16,5 mm
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4046



Graxeira 3/8" 24 UNF 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

4413



Grax. 3/8" 24 UNF Dupla Alimentação

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo Dupla Aliment.
- Largura 29 mm
- Sextav. 1/2" (12,70 mm)

4220*



Graxeira 3/8" 24 UNF Reta 11 mm

- Comp. Total 26 mm
- Comp. Rosca 11 mm
- Comp. Corpo 17,5 mm
- Tipo Reta
- Sextav. 7/16" (11,11 mm)

Graxeiras 3/8" - 16 UNC

4162



Graxeira 3/8" - 16 UNC Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4163



Graxeira 3/8" - 16 UNC 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Comp. Corpo 14,5 mm
- Tipo 45° Largura 16,5 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4164



Graxeira 3/8" - 16 UNC 90°

- Comp. Total 19 mm
- Comp. Rosca 6 mm
- Tipo 90°
- Largura 19,6 mm
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

Graxeiras M10 x 1 mm

4017



Graxeira M10 x 1 mm Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4720*



Grax. M10 x 1 mm Reta 4mm

- Comp. Total 14 mm
- Comp. Rosca 4 mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4018



Graxeira M10 x 1 mm 45°



Graxeiras M10 x 1,25 mm

Graxeiras M10 x 1,5 mm

4159



Graxeira
M10 x 1.25 mm Reta

- Comp. Total 15,6 mm
- Comp. Rosca 5,5mm
- Tipo Reta
- Sext. 7/16" (11,11 mm)

4160



Graxeira
M10 x 1.25 mm 45°

- Comp. Total 20,3 mm
- Comp. Rosca 6 mm



Engate Rápido Pneumático 1/2"

Engate Rápido Pneumático 1/2" disponível nas roscas 1/2" NPT e M16x1,5 mm. Conexão e desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



Pressão de trabalho: **0,5 à 20 Kgf/cm²**;
 Temperatura de trabalho: **-30°C à +120°C**.

4950 ... Eng



Engate Rápido Hidráulico Colheitadeira 3/8"

Engate Rápido Hidráulico 3/8" da linha Colheitadeira disponível na rosca M14x1,5 mm. Conexão e desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



Cód.
4912 371783



Norma: **ISO 7241-1 serie "A"**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**;



4829 ... Engate Hidr. Fêmea 1/2" S30 (86508779)

- Comp. Total 88,5 mm
- Encaixe Ø 30 mm
- Capa Ø 39,2 mm
- Tipo Fêmea



4832 ... Conjunto Engate Hidráulico 1/2" X 1/2" NPT (F)

- Comp. Total 89 mm
- Roscas Internas 1/2" - 14 NPT
- Tipo Completo
- Chave Macho 1" (25,40 mm)
- Ch. Fêmea 1.1/16" (26,98mm)





Engate Rápido Hidráulico 1/2" - Agrícola

Engate Rápido Hidráulico 1/2" da série Agrícola disponível nas roscas 1/2" NPT, 3/4" UNF, M22x1,5mm, 7/8" UNF e 1.1/16 UN. Conexão empurrando o engate macho sob pressão, Desconexão puxando o macho, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).

Norma: **ISO 7241-1 serie "A"**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 60 L/min.**



Original	4863	4864	4865	4866	4867	4961
JOHN DEERE	-	-	AL112951 AL166181 AL200275 AL200979	-	-	-
NEW HOLLAND AGRICULTURE	82991844	-	43370116 5190882 87381944	-	-	5152194
MASSEY FERGUSON	-	-	3772942	-	-	-
VALTRA	-	81726300	82722400	84958400	84158700	-



4858 Rosca 1/2" NPT (F)

4868 Rosca M22x1,5 mm (F)

Engate Hidr. Agrícola Fêmea 1/2"

- Comp. Total 107,5 mm
- Rosca Int. vide na descrição
- Tipo Fêmea
- Chave 1.3/8" (34,93 mm)



4863 Rosca 1/2" NPT (F)

4961 Rosca M22x1,5 mm (F)

Conjunto Engate Hidr. Agrícola 1/2"

- Comp. Total 130 mm
- Roscas Int. vide na descrição
- Tipo Completo
- Chave Macho 1" (25,40 mm)
- Chave Fêmea 1.3/8" (34,93 mm)



4859 Rosca 3/4" UNF (M)

4860 Rosca M22x1,5 mm (M)

4861 Rosca 7/8" UNF (M)

4862 Rosca 1.1/16" UN (M)

Engate Hidr. Agríc. Fêmea 1/2"

- Comp. Total 107,5 mm
- Rosca Ext. vide na descrição
- Tipo Fêmea
- Chave 1.3/8" (34,93 mm)



4864 Rosca 3/4" UNF (M)

4865 Rosca M22x1,5 mm (M)

4866 Rosca 7/8" UNF (M)

4867 Rosca 1.1/16" UN (M)

Conjunto Engate Hidr. Agrícola 1/2"

- Comp. Total 130 mm
- Roscas vide na descrição
- Tipo Completo
- Chave Macho 1" (25,4 mm)
- Chave Fêmea 1.3/8" (34,93 mm)

Engate Rápido Hidráulico 1/2" - Face Plana

Engate Rápido Hidráulico 1/2" da série Face Plana disponível nas roscas 1/2" NPT e M22x1,5mm. Conexão empurrando o engate macho sob pressão, Desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



Norma: **ISO 16028**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 35 L/min.**



4922 ... Eng. Hidr. Macho
1/2" X 1/2" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 56,5 mm
- Rosca Int. 1/2" - 14 NPT
- Tipo Macho
- Sext. 1.1/16" (26,98mm)



4923 ... Eng. Hidr. Fêmea 1/2" X
1/2" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 68,5 mm
- Rosca Int. 1/2" - 14 NPT
- Tipo Fêmea
- Sext. 1.1/4" (31,75 mm)



4925 ... Engate Hidr. Fêmea
1/2" X M22x1,5 mm (M) F. Plana

- Comp. Total 64,5 mm
- Rosca Ext. M22 x 1,5
- Tipo Fêmea
- Sext. 1.1/4" (31,75 mm)



4889 ... Conj. Engate Rápido
Hidr. 1/2" X 1/2" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 105,2 mm
- Roscas Internas 1/2" - 14 NPT
- Tipo Completo
- Chave Macho 1.1/16" (26,98 mm)
- Chave Fêmea 1.1/16" (26,98mm)



4929 ... Conj. Engate Rápido
Hidr. 1/2" X M22x1,5 mm (M) Face Plana

- Comp. Total 105,2 mm
- Rosca M. 1/2" NPT | F. M22x1,5
- Tipo Completo
- Chave Macho 1.1/16" (26,98 mm)
- Chave Fêmea 1.1/16" (26,98mm)

Cód.
4923 87391347



Engate Rápido Hidráulico 1/2" - Advance Face Plana

Engate Rápido Hidráulico 1/2" da série Advance Face Plana disponível nas roscas 1/2" NPT, 3/4" UNF, M22x1.5mm, 7/8" UNF e 1.1/16 UN. Conexão empurrando o engate macho sob pressão, Desconexão puxando o macho, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).

Norma: **ISO 16028**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 66 L/min**;



Cód. **5108** 3796940MF



5113 ... Rosca 1/2" NPT (F)

Eng. Hidr. Advance Fêmea 1/2" Face Plana

- Comp. Total 107,5 mm
- Rosca Interna Vide descrição
- Tipo Fêmea
- Chave 1.3/8" (34,93 mm)



5110 ... R. 3/4" UNF (M) **5108** ... R. M22x1,5 (M)

5111 ... R. 7/8" UNF (M) **5112** ... R. 1.1/16" UN (M)

Eng. Hidr. Advance Fêmea 1/2" Face Plana

- Comp. Total 130 mm
- Rosca Externa Vide descrição
- Tipo Completo
- Chave Fêmea 1.3/8" (34,93 mm)

Engate Rápido Hidráulico 3/4"

Engate Rápido Hidráulico 3/4" disponível na rosca 3/4" NPT. Conexão e desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).

Norma: **ISO 7241-1 serie "A"**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 110 L/min**;

Original **4835**

VALTRA 86827300



4833 ... Eng. Ráp. Hidr. Macho 3/4" X 3/4" NPT (F)

- Comp. Total 55 mm
- Rosca Int. 3/4" - 14 NPT
- Tipo Macho
- Chave 1.1/4" (31,75 mm)



4834 ... Engate Hidráulico Fêmea 3/4" X 3/4" NPT (F)

- Comp. Total 83 mm
- Rosca Int. 3/4" - 14 NPT
- Tipo Fêmea
- Chave 1.3/8" (34,93 mm)



4835 ... Conjunto Engate Rápido Hidr. 3/4" X 3/4" NPT (F)

- Comp. Total 111 mm
- Roscas Internas 3/4" - 14 NPT
- Tipo Completo
- Chaves Macho 1.1/4" (31,75 mm)
- Chaves Fêmea 1.3/8" (34,93 mm)

Engate Rápido Hidráulico 3/4" - Hi Flow

Engate Rápido Hidráulico 3/4" disponível na rosca 3/4" NPT. Conexão e desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).

Norma: **ISO 7241-1 serie "B"**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 110 L/min**;



4873 ... Engate Rápido Hidr. Macho 3/4" X 3/4" NPT (F) HiFlow

- Comp. Total 55 mm
- Rosca Int. 3/4" - 14 NPT
- Tipo Macho
- Chave 1.5/16" (33,34mm)



4874 ... Eng. Ráp. Hidr. Fêmea 3/4" x 3/4" NPT (F) Hi Flow

- Comp. Total 90 mm
- Rosca Interna 3/4" - 14 NPT
- Tipo Fêmea
- Chave 1.3/8" (34,93 mm)



4934 ... Engate Rápido Hidr. Fêmea 3/4"x 1.1/16" UN (M) Hi Flow

- Comp. Total 88 mm
- Rosca Externa 1.1/16" - 12 UN
- Tipo Fêmea
- Chave 1.5/16" (33,34 mm)

Continua... ➔



4890 ...Conjunto Engate Rápido Hidr.
3/4" x 3/4" NPT (F) Hi Flow

- Comp. Total 111,5 mm
- Roscas Internas 3/4" - 14 NPT
- Tipo Completo
- Chave Macho 1.5/16" (33,34mm)
- Chave Fêmea 1.3/8" (34,93 mm)



4936 ... Conjunto Engate Rápido Hidr.
3/4" x 1.1/16" UN (M) Hi Flow

- Comp. Total 105,2 mm
- Rosca Macho 3/4"NPT | Fêmea 1.1/16"UN
- Tipo Completo
- Chave Macho 1.5/16" (33,34mm)
- Chave Fêmea 1.5/16" (33,34mm)

Original	4873	4934
VAITRA	84180200	84219900

Engate Rápido Hidráulico 3/4" - Face Plana

Engate Rápido Hidráulico 3/4" da série Face Plana disponível na rosca 3/4" NPT. Conexão empurrando o engate macho, Desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



Norma: **ISO 16028**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 124 L/min**;



4938 ...Eng. Hidr. Macho
3/4"x 3/4" NPT (F)Face Plana

- Comp. Total 83,5 mm
- Rosca Int. 3/4" - 14 NPT
- Tipo Macho
- Chave 1.1/2" (38,10 mm)



4939 ... Eng.Hidr.Fêmea
3/4"x 3/4" NPT (F)Face Plana

- Comp. Total 87 mm
- Rosca Int. 3/4" - 14 NPT
- Tipo Fêmea
- Chave 1.1/2" (38,10 mm)



4891 ...Conjunto Engate Hidráulico
3/4" X 3/4" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 149,5 mm
- Roscas Externas 3/4" - 14 NPT
- Tipo Completo
- Chaves 1.1/2" (38,10 mm)

Engate Rápido Hidráulico 1"

Engate Rápido Hidráulico 1" disponível nas roscas 3/4" BSP, 3/4" NPT, 1" BSP ou 1" NPT. Conexão e desconexão por meio de retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).



Norma: **ISO 7241-1 serie "A"**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 190 L/min**;



4836 Rosca 3/4" NPT (F)

4839 Rosca 1" NPT (F)

5078 Rosca 1" BSP (F)

Eng. Ráp. Hidráulico Macho 1"

- Comp. Total 58 mm
- Rosca Int. Vide descrição
- Tipo Macho
- Chave 1.1/2" (38,10 mm)



4837 Rosca 3/4" NPT (F)

4840 Rosca 1" NPT (F)

5079 Rosca 1" BSP (F)

Eng. Ráp. Hidráulico Fêmea 1"

- Comp. Total 91 mm
- Rosca Int. vide descrição
- Tipo Fêmea
- Chave 1.1/2" (38,10 mm)



4838 Rosca 3/4" NPT (F)

4841 Rosca 1" NPT (F)

4999 Rosca 1" BSP (F)

Conj. Engate Rápido Hidr. 1"

- Comp. Total 115,5 mm
- Rosca Interna vide descrição
- Tipo Completo
- Chaves 1.1/2" (38,10 mm)

Engate Rápido Hidráulico 1" – Face Plana

Engate Rápido Hidráulico 1" da série Face Plana disponível nas roscas 1" NPT e M30x2mm. Conexão empurrando o engate macho sob pressão, Desconexão posicionar alojamento da esfera e depois retração da capa, com acabamento superficial em Zinco Trivalente, Travamento por esferas de aço polida, Anéis anti-extrusão em PTFE e Vedação em NBR (Borracha Nitrílica).

Norma: **ISO 16028**; Pressão de Trabalho: **250 Bar**;
Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**; Vazão: **± 230 L/min**;



5173 ...Eng. Ráp. Hidr. Macho
1" X 1" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 107,1 mm
- Rosca Int. 1" – 11.5 NPT
- Tipo Macho
- Chave 55 mm



5174 ...Eng. Ráp. Hidr. Fêmea
1" X 1" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 100,2 mm
- Rosca Int. 1" – 11.5 NPT
- Tipo Fêmea
- Chave 50 mm




5179 ... Eng. Ráp. Hidr. Fêmea
1" X M30x2 mm (M) Face Plana

- Comp. Total 121,2 mm
- Rosca Externa M30 x 2 mm
- Tipo Fêmea
- Chave 50 mm

5175 ...Conj. Eng. Ráp. Hidr.
Completo 1" X 1" NPT (F) Face Plana

- Comp. Total 185,5 mm
- Roscas internas 1" – 11.5 NPT
- Tipo Completo
- Chave Macho 55 mm | Chave Fêmea 50 mm



LINHA DE MULTI ACOPLAMENTO

Multi Acoplamento 5 Linhas – CNH



O Multi Acoplamento IMECE conectar múltiplas linhas, permitindo menos esforço durante a montagem mesmo com pressão residual no sistema. Fabricado em Aço Carbono com acabamento superficial em Zinco Trivalente e pintura, Vedação em NBR (Borracha Nitrílica), Anéis anti-extrusão em PTFE.



5134 ... Multi Acoplamento Hidr.
Placa Encaixe Engate de 1/4" e 3/8"
Fêmeas 5L (CNH 84434997)

- 5 Linhas Eng. Fêmeas Parte Fixa
- 2 Rosca Int. 3/4" – 16 UNF ORB
Chave 1.1/16" (26,99 mm)
 - 3 Rosca Int. 9/16" – 18 UNF ORB
Chave 1.1/16" (26,99 mm)

- Conexão e Desconexão: **Alavanca**
- Liberação da alavanca: **Pressionar Botão**
- Conexão sob Pressão: **Com pressão residual**
- Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**

- Pressão de Trabalho **250 Bar**
- Tipo de Engates: **Face Plana**
- Norma: **ISO 16028.**



5135 ... Multi Acoplamento Hidr.
Placa Encaixe Engate de 1/4" e 3/8"
Machos 5L (CNH 84580530)

- 5 Linhas Eng. Machos Parte Móvel
- 2 Rosca Int. 3/4" – 16 UNF ORB
Chave 1" (25,40 mm)
 - 3 Rosca Int. 9/16" – 18 UNF ORB
Chave 15/16" (23,81 mm)

Manual Conexão e Desconexão



5128 ... Eng. Cartucho
Hidr. Fêmea 3/8" X 3/4"
UNF (F) Face Plana
(CNH 84435046)



5147 ... Eng. Cartucho
Hidr. Fêmea 1/4" X 9/16"
UNF (F) Face Plana
(CNH 84435047)



5150 ... Eng. Cartucho
Hidr. Macho 3/8" X 3/4"
UNF (F) Face Plana
(CNH 84435503)



5148 ... Eng. Cartucho Hidr.
Macho 1/4" X 9/16" UNF (F) Face
Plana (SP) (CNH 84435502)



5131 ... Engate Cartucho Hidr.
Macho 3/8" X 3/4" UNF (F) Face
Plana (SP) (CNH 87691267)



Multi Acoplamento 4 Linhas - PLAINAS

O Multi Acoplamento IMECE conectar múltiplas linhas, permitindo menos esforço durante a montagem mesmo com pressão residual no sistema. Fabricado em Aço Carbono com acabamento superficial em Zinco Trivalente e pintura, Vedação em NBR (Borracha Nitrílica), Anéis anti-extrusão em PTFE.



5138 ... Multi Acopl. Hidráulico Placa Encaixe Eng. 3/8" Fêmeas 4L PLN

- 4 Linhas Eng. Fêmeas Parte Fixa
- 4 Rosca Ext. M22x1.5 mm O'ring Chave 1.1/16" (26,99 mm)

- Conexão e Desconexão: **Alavanca**
- Liberação da alavanca: **Pressionar Botão**
- Conexão: **Aliviar a Pressão (Evitar Pressão Residual)**
- Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**

- Pressão de Trabalho **250 Bar**
- Tipo de Engates: **Face Plana**
- Norma: **ISO 16028.**



5139 ... Multi Acopl. Hidr. Placa Encaixe Eng. 3/8" Machos 4L PLN

- 4 Linhas Eng. Machos Parte Móvel
- 4 Rosca Ext. M22x1.5 mm O'ring Chave 1.1/16" (26,99 mm)

Manual Conexão e Desconexão



Cód.	Star	MARISPAN
5138	1540-4128	01.11.0048
5139	1540-4129	01.11.0062
5156	-	20.02.0023
5157	-	01.11.0243



5157 ... Engate Cartucho Hidr. Macho 3/8" X M22x1.5 Oring (M) Face Plana



5156 ... Engate Cartucho Hidr. Fêmea 3/8" X M22x1.5 Oring (M) Face Plana

Multi Acoplamento 5 Linhas + Tomada - John Deere

O Multi Acoplamento IMECE conectar múltiplas linhas, permitindo menos esforço durante a montagem mesmo com pressão residual no sistema. Fabricado em Aço Carbono com acabamento superficial em Zinco Trivalente e pintura, Vedação em NBR (Borracha Nitrílica), Anéis anti-extrusão em PTFE.



5165 Multi Acoplamento Hidr. Placa Encaixe 5L Engates Fêmeas 3/8" E 9/16" (AH219590)

- 5 Linhas Eng. Fêmeas Parte Fixa
- Eng. 3/8" (2x) 11/16" - 16 UN ORFS Chave 7/8" (22,23 mm)
 - Eng. 9/16" (3x) 11/16" - 16 UN ORFS; 13/16" - 16 UN ORFS; 1"-14 UN ORFS Chaves 1.1/16" (26,99 mm)

- Conexão e Desconexão: **Alavanca**
- Liberação da alavanca: **Puxar o Botão**
- Conexão sob Pressão: **Com pressão residual**
- Temperatura de trabalho: **-25°C à +100°C**

- Pressão de Trabalho **250 Bar**
- Tipo de Engates: **Face Plana**
- Norma: **ISO 16028.**



5166 Multi Acoplamento Hidr. Placa Encaixe 5L Engates Machos 3/8" E 9/16" (AH166991)

- 5 Linhas Eng. Fêmeas Parte Móvel
- Eng. 3/8" (2x) 11/16" - 16 UN ORFS Chave 7/8" (22,23 mm)
 - Eng. 9/16" (3x) 11/16" - 16 UN ORFS; 13/16" - 16 UN ORFS; 1"-14 UN ORFS Chaves 1.1/16" (26,99 mm)



Manual Conexão e Desconexão



5190 Engate Cartucho Hidráulico Macho 3/8" X 3/4" UNF (F) Face Plana (AH225668 / AXE60986)



5195 Engate Cartucho Hidr. Fêmea 3/8" Face Plana (SP) (AH225670 / AXE21789)



5191 Engate Cartucho Hidráulico Macho 9/16" X 7/8" UNF (F) Face Plana (AH225669 / AXE60985)



5194 Engate Cartucho Hidr. Fêmea 9/16" Face Plana (SP) (AH225671 / AXE49949)



Entalhe 13 Estrias Bomba Bosch



 8223 Ponta de Eixo Ent. da Bomba Bosch (130720/1) • Comp. Total 60 mm • Comp. Entalhe 34 mm • Material Ø 21,00 mm	 8249 Luva Acopl. Ent. com Engrenagem (686300) • Comp. Total 61 mm • Comp. Entalhe int. 18 mm • Largura Engren. 15 mm • Material Ø 1 1/8" (28,58 mm)	 8250 Luva Centro da Engr. Bomba Bosch (130720/2) • Comp. Total 44 mm • Comp. Entalhe int. 17 mm • Material Ø 1 1/8" (28,58 mm)	 8251 Luva Acopl. Entalh. c/ Engr. da Bomba Bosch (130720) • Comp. Total 45 mm • Comp. Entalhe int. 25 mm • Largura Engren. 11 mm • Material Ø 64,20 mm	 8446 Luva Acopl. Ent. da Bomba Bosch (130720/3) • Comp. Total 44 mm • Comp. Entalhe Passante • Material Ø 1 1/8" (28,58 mm)
---	---	---	---	--

Entalhe 12 Estrias


 8097 Eixo Ent. 12D Direção Hidrostática Danfoss (Hidr 1) • Comp. Total 100 mm • Comp. Entalhe 25 mm • Furo Ø 9 mm • Material Ø 7/8" (22,22 mm)	 8224 Ponta de Eixo Ent. 12D Danfoss (150-0674) • Comp. Total 72 mm • Comp. Entalhe 25 mm • Mat. Ø 7/8" (22,22 mm)	 8305 Ponta de Eixo Entalh. 12D x 108 mm Danfoss • Comp. Total 108 mm • Comp. Entalhe 25 mm • Furo Ø 9 mm • Material Ø 7/8" (22,22 mm)	 8457 Ponta de Eixo Entalhado 12D x 134 mm Danfoss • Comp. Total 134 mm • Comp. Entalhe 25 mm • Furo Ø 8 mm • Material Ø 7/8" (22,22 mm)
---	--	--	---

Entalhe 7/8" 13 Estrias

 8029 Ponta de Eixo Entalhado 7/8" 13D 30° (Red. 7/8") • Comp. Total 72 mm • Comp. Entalhe 40 mm • Material Ø 7/8" (22,22 mm)	 8030 Ponta de Eixo Entalhado 7/8" 13D 30° (Red 1") • Comp. Total 72 mm • Comp. Entalhe 35 mm • Material Ø 1" (25,40 mm)	 8095 Luva Acopl. Ent. 7/8" 13D (I) X 1 1/4" 14D (E) Hvi/001 • Comp. Total 61 mm • Comp. Entalhes Passante • Material Ø 1 1/4" (31,75 mm)	 8268 Ponta de Eixo Entalhado 7/8" 13D 30° (Inteira) • Comp. Total 100 mm • Comp. Entalhe 100 mm • Material Ø 7/8" (22,22 mm)
 8034 Ponta de Eixo Entalhado 7/8" 13D 30° X 100mm (0503030677) • Comp. Total 100 mm • Comp. Entalhe 30 mm • Corpo Ø 15 mm • Material Ø 1" (25,40 mm)	 8091 Luva Acopl. Entalhado 7/8" 13D 30° x 57 mm (0503030046) • Comp. Total 57 mm • Comp. Entalhe interno Passante • Material Ø 1 1/4" (31,75 mm)	 8092 Luva Acopl. Ent. 7/8" 13D 30° X 61 mm (0503030043) • Comp. Total 61 mm • Comp. Entalhe interno Passante • Material Ø 1 1/4" (31,75 mm)	 8214 Luva Acopl. Entalh. 7/8" 13D X 61 mm Rebaixada (0503030097) • Comp. Total 61 mm • Comp. Entalhe interno Passante • Corpo Rebaixado Ø 28 x 30 mm • Material Ø 1 1/4" (31,75 mm)



 8093 Luva Acopl. Entalhada 7/8" 13D 30° X 71 mm (2100004) • Comp. Total 71 mm • Comp. Entalhe interno Passante • Material Ø 1 3/8" (34,93 mm)	 8201 Luva Acopl. Entalhada 7/8" 13D 30° Diâm. 40 X 47,5 mm • Comp. Total 17,5 mm • Comp. Entalhe Interno 34 mm • Encaixe Interno Ø 24 x 13,5 mm • Material Ø 40,00 mm	 8127 Eixo 100 mm Entalh. 7/8" 13D C/ Furo 1" Chav. (0503061808) • Comp. Total 100 mm • Comp. Entalhe 30 mm • Furo Chavetado Int. Ø 1" (25,4 mm) • Material Ø 37,00 mm	 8210 Ponta de Eixo Ent. 7/8" 13D 30° X 65mm (0503033122) • Comp. Total 65 mm • Comp. Entalhe 30 mm • Corpo Rebaixado Ø 25,5 mm • Material Ø 1 1/4" (31,75 mm)
---	---	--	---





Entalhe 1" 6 Estrias



8112 Ponta de Eixo Ent. 1" 6D x 90mm (Baldan)

- Comp. Total 90 mm
- Comp. Entalhe 45 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)

8222 Luva Acopl. Ent. 1" 6D X 61mm (Baldan)

- Comp. Total 61 mm
- Comp. Entalhe int. Passante
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

8225 Luva Centro Flange Ent. 1" 6D X 47mm

- Comp. Total 47 mm
- Comp. Entalhe int. Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)

8307 Ponta de Eixo Ent. 1" 6D x 90mm (Baldan)

- Comp. Total 90 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1" (25,40 mm)



8111 Ponta de Eixo Ent. 1" 6D x 70mm (4002.0319A)

- Comp. Total 70 mm
- Comp. Entalhe 45 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)

8289 Ponta de Eixo Ent. 1" 6D x 70mm (4002.0320)

- Comp. Total 70 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1" (25,40 mm)

8423 Luva Acopl. Ent. 1" 6D X 68mm (4002.0319)

- Comp. Total 68 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

Entalhe 1.1/8" 6 Estrias MADAL PALFINGER

8195 Ponta de Eixo Ent. 1.1/8" 6D x 82 mm (4002.1277A)

- Comp. Total 82 mm
- Comp. Entalhe 56 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)

8196 Ponta de Eixo Ent. 1.1/8" 6D x 107 mm (5015.1052)

- Comp. Total 107 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1" (25,40 mm)

8209 Ponta de Eixo Ent. 1.1/8" 6D x 70 mm (4002.1277)

- Comp. Total 70 mm
- Comp. Entalhe total
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8270 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 6D x 71 mm (4002.1280)

- Comp. Total 71 mm
- Comp. Entalhe Int. Passante
- Material Ø 1.5/8" (41,28 mm)

Entalhe 1.1/8" 8 Estrias



8031 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/8" 8D 30°

- Comp. Total 78 mm
- Comp. Entalhe 35 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

8035 Ponta de Eixo Ent. 1.1/8" 8D 30° X 100mm (0503030842)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. 38 mm | Corpo Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

8109 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 8D X 44 mm (0503032719)

- Comp. Total 44 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)

8110 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 8D X 41 mm (0503032720)

- Comp. Total 41 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)

8226 Luva Centro da Flange Entalh. 1.1/8" 8D 30° X 47 mm

- Comp. Total 47 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)

8463 Luva Acopl. Entalhada 1.1/8" 8D 30° X 61 mm

- Comp. Total 61 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

Entalhe 1.1/8" 12 Estrias (Bomba Antiga) TATU MARCHESAN

8255 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/8" 12D 20° (0503030237A)

- Comp. Total 78 mm
- Comp. Ent. 45 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

8256 Ponta de Eixo Ent. 1.1/8" 12D 20° x 100 mm (0503030237B)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. 32 mm | Corpo Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

8257 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 12D 20° x 61 mm (0503030237)

- Comp. Total 61 mm
- Comp. Entalhe Interno Passante
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

Entalhe 1.1/8" 12 Estrias (Bomba Moderna)



8032 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/8" 12D 30°

- Comp. Total 78 mm
- Comp. Entalhe 35 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)



8036 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/8" 12D 30° X 100 mm (0503030781)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. 32 mm | Corpo Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)



8094 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 12D 30° X 61 mm (0503030838)

- Comp. Total 61 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)



8096 Luva Acopl. Ent. 1.1/8" 12D 30° X 61 mm (0503031697)

- Comp. Total 61 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 34,00 mm



8434 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/8" 12D 30° X 100 mm (Longa)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Entalhe 30 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

Entalhe 10 Estrias (Fiat / Ford / New Holland)



8267 Ponta de Eixo Entalhado 10 Estrias (Fiat)

- Comp. Total 120 mm
- Comp. Entalhe 70 mm
- Material Ø 1.1/4" (31,75 mm)



8333 Ponta de Eixo Ent. 10E da Transmissão (5167344/1)

- Comp. Total 115 mm
- Comp. Ent. 48mm | Corpo Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/4" (31,75 mm)



8378 Luva Acopl. Entalhada 10 Estrias (Fiat)

- Comp. Total 95 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.5/8" (41,28 mm)



8379 Luva Acopl. Entalh. 10E Fiat 74 mm (73401606)

- Comp. Total 74 mm
- Comp. Ent. interno Passante
- Material Ø 1.5/8" (41,28 mm)



8478 Eixo Transm. Dianteira 1510 mm Z10X10 (5167344)

- Comp. Total 1505 mm
- Comp. Entalhe 54 mm (dois Lados)
- Material Ø 30 mm

Entalhe 1.1/4" 14 Estrias



8033 Ponta de Eixo Entalhado 1.1/4" 14D 30° (PDV25)

- Comp. Total 80 mm
- Comp. Entalhe 45 mm
- Material Ø 1.1/4" (31,75 mm)



8108 Luva Acopl. Ent. 1.1/4" 14D 30° x 65mm (PDV25)

- Comp. Total 65 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)



8113 Luva Acopl. Ent. Redução 1.1/4" 14D p/ 7/8" 13D (PV000955)

- Comp. Total 60 mm
- Comp. Entalhes 25 mm | 35 mm
- Material Ø 1.5/8" (41,28 mm)



8215 Luva Acopl. Ent. 1.1/4" 14D 30° x 38 mm Rebaixada

- Comp. Total 38 mm
- Comp. Entalhe int. Passante
- Corpo Ø 40 x 18 mm
- Material Ø 2" (50,80 mm)



8234 Luva Acopl. Entalhada 1.1/4" 14D 30° x 55 mm

- Comp. Total 55 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)



8294 Luva Acopl. Ent. 1.1/4" 14D 30° x 65mm (Ø Ext. 60mm)

- Comp. Total 65 mm
- Comp. Entalhe int. Passante
- Material Ø 60 mm

Entalhe 8 Estrias, 15 Estrias e 18 Estrias (KAUL)



8335 Ponta de Eixo Entalhado 18 Dentes (83070800)

- Comp. Total 115 mm
- Comp. Entalhe 60 mm
- Corpo Encaixe de Ø 15 e Ø 20 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)



8336 Ponta de Eixo Entalh. 8 Dentes (83070800)

- Comp. Total 107 mm
- Comp. Entalhe 32 mm
- Corpo encaixe Ø 15 e Ø 14,8 mm
- Material Ø 30 mm



8337 Ponta de Eixo Entalh. 15 Dentes (80881200)

- Comp. Total 95 mm
- Comp. Entalhe 54 mm
- Corpo de encaixe Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)



8338 Ponta de Eixo Entalhado 18 Dentes (80881200)

- Comp. Total 120 mm
- Comp. Entalhe 42 mm
- Corpo de encaixe Ø 15 mm
- Material Ø 28 mm



Entalhe 12 Estrias ()

8406 Eixo Comando de Transmissão 1750mm 12D x 12D (5168036)

- Comp. Total 1750 mm
- Comp. Entalhe 54 mm (dois Lados)
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8348 Ponta de Eixo Entalhado 12 Estrias x 110 mm (5168036P)

- Comp. Total 110 mm
- Comp. Entalhe 54mm
- Material Ø 33,8 mm

Entalhe 22 Estrias

8107 Eixo Entalhado Cardan Z-22 (DQ43802)

- Comp. Total 1380 mm | Comp. Entalhe 33 mm (dois Lados) | Material Ø 2" (50,80 mm)



8106 Ponta de Eixo Entalhado Cardan Z-22 (DQ43802)

- Comp. Total 113 mm
- Comp. Ent. 33 mm | Corpo Encaixe Ø 46,1 x 23 mm
- Material Ø 2" (50,80 mm)



JOHN DEERE



8489 Luva Acopl. Ent. do Cardan Z-22 (R109418 - R222832)

- Comp. Total 64 mm
- Comp. Entalhe interno Passante
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)



8483 Luva Acopl. Ent. do Acion. do Eixo Diant. Z22 (ACW0533340)

- Comp. Total 83 mm
- Comp. Entalhe Int. Passante c/ alivio no centro
- Material Ø 49 mm



MASSEY FERGUSON

Entalhe 24 Estrias (MASSEY FERGUSON)



8273 Luva Acopl. Entalhada da Tração 24D (3409609)

- Comp. Total 85 mm
- Comp. Entalhe Interno Passante
- Material Ø 2.3/8" (60,32 mm)



8292 Ponta de Eixo Entalhado de Acion. Tração 24D (3409609P)

- Comp. Total 115 mm
- Comp. Entalhe 48 mm
- Corpo de encaixe Ø 15 mm
- Material Ø 1.1/4" (31,75 mm)

Entalhe 24, 26 e 28 Estrias (Eixos da Catraca do Freio)



8326 Ponta de Eixo da Catraca do Freio 24E

- Comp. Total 108 mm
- Comp. Entalhe 40,5 mm
- Corpo Encaixe de Ø 22,2 mm
- Material Ø 1.1/4" (31,75 mm)



8327 Ponta de Eixo da Catraca do Freio 26E

- Comp. Total 108 mm
- Comp. Entalhe 46,5 mm
- Corpo Encaixe de Ø 25,4 mm
- Material Ø 1.5/8" (41,28 mm)



8328 Ponta de Eixoda Catraca do Freio 28E

- Comp. Total 108 mm
- Comp. Entalhe 41 mm
- Corpo Encaixe de Ø 25,4 mm
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

Entalhe 1.3/8" 6D (Tomada de Força)



8125 Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força (2002013/1)

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe 80 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8126 Ponta de Eixo Ent. Tomada de Força (9091061) MF Traçado

- Comp. Total 151 mm
- Comp. Ent. 66 mm + Alívio Ø 27 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8202 Luva Acopl. Entalhado Tomada de Força 6E (2002013L)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. Interno Passante
- Material Ø 2" (50,80 mm)



8277 Luva Acopl. Entalhado Tomada de Força 6E (909106MF)

- Comp. Total 120 mm
- Comp. Entalhe int. Passante
- Material Ø 2.3/8" (60,32 mm)

Continua... 



8293 Ponta de Eixo Ent.
Tomada de Força 1.3/8" 6D X 160 mm

- Comp. Total 160 mm
- Comp. Entalhe 65 mm
- Corpo de encaixe Ø 19 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8304 Luva Acopl.
Ent. Tomada de Força 6E 90 mm

- Comp. Total 90 mm
- Comp. Ent. int. Passante
- Rebaixo Int. Ø 35,5 mm
- Material Ø 2" (50,80 mm)



8306 Luva Acopl.
Ent. Tom. Força 6E (2.3/8"x 00mm)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. int. Passante
- Material Ø 2.3/8" (60,33 mm)



8393 Luva Acopl.
Ent. TDF 1.3/8" 6E C/Eng. 12Z P5/8"

- Comp. Total 85 mm
- Comp. Ent. int. Passante
- Corpo da Luva Ø 50 mm
- Material Ø 68,8 mm



8317 Ponta de Eixo Ent.
Tomada de Força 1.3/8" 6D X 190 mm

- Comp. Total 190 mm
- Comp. Entalhe 80 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8319 Ponta de Eixo Ent.
Tomada de Força 1.3/8" 6D X 240 mm

- Comp. Total 240 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8427 Ponta de Eixo
Ent. Tomada Força 1.3/8" 6D X 150mm

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

Entalhe 1.3/8" 21D (Tomada de Força)



8405 Ponta de Eixo Entalhada
Tomada Força 1.3/8" 21D x 150mm

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe 62 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



8492 Luva Acopl. Ent. Tomada
de Força 1.3/8" 21D (2.3/8" x 71MM)

- Comp. Total 71 mm
- Comp. Entalhe Interno Passante
- Material Ø 2.3/8" (60,33 mm)

Entalhe 1.3/4" 6D (Tomada de Força)



8232 Ponta de Eixo Entalhado
Tomada de Força 1.3/4" 6E

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe 77 mm
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)



8339 Ponta de Eixo Ent. Tomada
de Força 1.3/4" 6D x 150 mm Inteira

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe Total
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)



8394 Luva Acopl. Ent. TDF
1.3/4" 6E (2.3/8 x 100 mm)

- Comp. Total 100 mm
- Comp. Ent. Interno Passante
- Material Ø 2.3/8" (60,32 mm)



8436 Luva Acopl. Ent. Redução
TDF 1.3/4" 6E p/ 1.1/4" 14D

- Comp. Total 110 mm
- Comp. Entalhe 1.3/4 6E 52 mm
- Comp. Entalhe 1.1/4 14E 58 mm
- Material Ø 62 mm

Entalhe 1.3/4" 20D (Tomada de Força)



8408 Ponta de Eixo Ent. Tomada
de Força 1.3/4" 20D x 150 mm

- Comp. Total 150 mm
- Comp. Entalhe 76 mm
- Material Ø 1.3/4" (44,45 mm)

Adaptadores de Redução (Tomada de Força)



8347 Adaptador Tomada de Força Luva
1.3/4" 6E x Ponta 1.3/8" 6E (191500)

- Comp. Total 174 mm
- Comp. Entalhe Externo 1.3/8" 6D - 80 mm
- Entalhe Interno 1.3/4" 6E TDF
- Material Ø 59,80 mm



8404 Adaptador Tomada de Força Luva
1.3/8" 6E x Ponta 1.3/8" 21E

- Comp. Total 174 mm
- Comp. Entalhe Externo 1.3/8" 21D - 74 mm
- Entalhe Interno 1.3/8" 6E TDF
- Material Ø 2" (50,80 mm)




8443 Adaptador Tomada de Força Luva
1.3/4" 6E x Ponta 1.3/8" 21E

- Comp. Total 174 mm
- Comp. Entalhe Externo 1.3/8" 21D - 74 mm
- Entalhe Interno 1.3/4" 6E TDF
- Material Ø 59,80 mm



Entalhe 7/8" 13D x 7/8" 13D

Entalhe
7/8" 13D

Entalhe 7/8" 13D

8259

Eixo 390 mm Entalhado 7/8" 13D X 7/8" 13D (063111)

- Comp. Total 390 mm
- Comp. Entalhe 35 mm (dois Lados)
- Material Ø 1" (25,40 mm)

Entalhe 7/8" 13D x 7/8" UNC ESQ. (TATU MARCHESAN)



Entalhe 7/8" 13D

Eixo Entalhado 7/8" 13D X 7/8" UNC
(Esquerda)

Rosca 7/8" UNC (Esquerda)

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Entalhe 7/8" 13D = 30 mm
- Comp. Rosca = 24 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)

Cód.	Original	Total
8037	0503030226	153 mm
8038	0503030580	153 mm
8204	0503030299	182 mm
8205	0503030576	198 mm
8206	0503030524	220 mm
8039	0503030132	290 mm

Cód.	Original	Total
8407	0503030131	320 mm
8040	0503030129	328 mm
8041	0503030133	342 mm
8120	14810609	345 mm
8042	0503030134	348 mm
8043	0503030135	360 mm

Cód.	Original	Total
8044	0503030535	365 mm
8045	0501068914	370 mm
8046	0503030130	370 mm
8047	0503030453	375 mm
8048	0501068935	376 mm
8049	0503030577	390 mm

Cód.	Original	Total
8121	03149712	395 mm
8050	0503030137	415 mm
8051	0503030597	480 mm
8054	0503030454	530 mm

Entalhe 7/8" 13D x 1" 6D Fino (BALDAN)



Entalhe 7/8" 13D

Eixo Entalh. 7/8" 13D X 1" 6D Fino

Entalhe 1" 6D Fino

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Ent. 7/8" 13D = 30 mm
- Comp. Ent. 1" 6D = 57,5 mm
- Material Ø 1" (25,40 mm)

Cód.	Original	Total
8203	6020090218-4	220 mm
8122	PDV 149	260 mm
8123	6020090202-8	320 mm
8124	PDM 41	327 mm
8000	6020090206-0	342 mm
8001	6020090212-5	355 mm
8002	6020090224-9	375 mm
8003	6020090200-1	387 mm

Cód.	Original	Total
8200	PDV 138	392 mm
8098	6020090246-0	405 mm
8004	6020090208-7	413 mm
8005	6020090228-1	420 mm
8006	6020090204-4	434 mm
8007	6020090222-2	455 mm
8099	6020090612-0	465 mm
8023	6020090230-3	477 mm

Cód.	Original	Total
8008	6020090232-0	505 mm
8105	6020090291-5	535 mm
8104	6020090614-7)	543 mm
8024	6020090219-2	564 mm
8009	6020090226-5	580 mm
8010	6020090231-1	710 mm
8011	6020090207-9	765 mm

Entalhe 7/8" 13D x 1.1/8" 8D (TATU MARCHESAN)



Entalhe 7/8" 13D

Eixo Entalhado 7/8" 13D X 1.1/8" 8D

Entalhe 1.1/8" 8D

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Entalhe 7/8" 13D = 30 mm
- Comp. Entalhe 1.1/8" 8D = 45 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

Cód.	Original	Total
8064	0503030045	230 mm
8066	0503030100	340 mm
8065	0501068907	340 mm
8067	0501068851	355 mm
8068	0503030042	365 mm

Cód.	Original	Total
8069	0503030118	376 mm
8070	0503030101	390 mm
8358	0503031055	405 mm
8071	0503030117	410 mm
8207	0503030480	420 mm

Cód.	Original	Total
8072	0503030096	435 mm
8073	0503030413	450 mm
8228	0503030480/1	480 mm

Entalhe 1.1/8" 6D X 1.1/8" 6D (**MADAL PALFINGER**)



Entalhe 1.1/8" 6D

8396 Eixo 305 mm Entalh. 1.1/8" 6D X 1.1/8" 6D (Madal)

- Comp. Total 305 mm
- Comp. Entalhe 70 mm e 40 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

Entalhe 1.1/8" 8D x 1.1/8" 12D (**TATU MARCHESAN**)



Entalhe 1.1/8" 12D

Eixo Entalhado 1.1/8" 8D x 1.1/8" 12D

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Entalhe 1.1/8" 8D = 38 mm
- Comp. Entalhe 1.1/8" 12D = 30 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

Entalhe 1.1/8" 8D

Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total
8074	0511062929	275 mm	8078	0511064402	407 mm	8083	0501068923	480 mm	8398	0501068927	565 mm	8353	0511061889	745 mm
8075	0501068901	280 mm	8079	0511062958	420 mm	8084	0501068921	500 mm	8087	0503031038	595 mm	8354	0501058274	778 mm
8399	0521065607	290 mm	8080	0501068940	435 mm	8085	0503031041	505 mm	8088	0501069709	605 mm			
8076	0501068910	355 mm	8081	0501067773	473 mm	8351	0511069684	527 mm	8089	0511062306	613 mm			
8077	0501068938	385 mm	8082	0501068936	475 mm	8086	0511061168	555 mm	8090	0503030881	695 mm			

Entalhe 1.1/8" 12D x 7/8" UNC ESQ. (**TATU MARCHESAN**)



Entalhe 1.1/8" 12D

Eixo Entalhado 1.1/8" 12D x 7/8" UNC Esquerda

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Entalhe 1.1/8" 12D = 30 mm
- Comp. Rosca = 24 mm
- Material Ø 1.1/8" (28,58 mm)

Rosca 7/8" UNC (Esquerda)

Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total
8055	0503030455	143 mm	8057	0503030525	210 mm	8060	0511061937	250 mm	8357	0501068964	348 mm
8227	0503030251	153 mm	8058	0511060565	220 mm	8061	0511061497	275 mm	8062	0503030850	380 mm
8056	0511061470	198 mm	8059	0511062074	230 mm	8356	0501069127	280 mm	8063	0511061356	390 mm

Entalhe 1.1/4" 14D x 1.1/4" 14D (**BALDAN**)



Entalhe 1.1/4" 14D


Eixo Entalhado 1.1/4" 14D x 1.1/4" 14D

- Comp. Total = Vide tabela
- Comp. Entalhe 1.1/4" 14D = 40 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.5/16" (33,34 mm)

Entalhe 1.1/4" 14D

Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total	Cód.	Original	Total
8025	6020090220-6	220 mm	8026	6020090221-4	310 mm	8017	6020090214-1	460 mm	8020	6020090217-6	615 mm	8194	6020090617-1	730 mm
8447	6020090655-4	265 mm	8014	6020090205-2	346 mm	8018	6020090282-6	480 mm	8021	6020090576-0	644 mm	8022	6020090243-5	770 mm
8012	6020090242-7	270 mm	8015	6020090203-6	370 mm	8028	6020090225-7	500 mm	8101	6020090613-9	644 mm	8103	6020090216-8	796,5 mm
8013	6020090211-7	295 mm	8016	6020090240-0	390 mm	8100	6020090594-9	540 mm	8192	87230156	693 mm	8193	87246767	934 mm
8191	87215723	300 mm	8027	6020090223-0	440 mm	8019	6020090239-7	595 mm	8102	6020090245-1	710 mm			

Entalhe 1.3/8" 6D x 1.3/8" 6D (Tomada de Força)



8322 Eixo 520 mm Entalhado Tomada de Força 1.3/8" 6D (PRL00574)



- Comp. Total 520 mm
- Comp. Entalhe 76 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

8316 Eixo Intermediário da Roçadeira (5232010875-6)



- Comp. Total 880 mm
- Comp. Entalhe 87 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.1/2" (38,10 mm)

8211 Eixo Transmissão ROAT 820 mm (0511011543)



- Comp. Total 820 mm
- Comp. Entalhe 80 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

Continua... ➔



8432 Eixo 525 mm Entalhado Tomada de Força 1.3/8" 6D (07113792)

- Comp. Total 525 mm
- Comp. Entalhe 102 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)



Entalhe Acionamento da Tração (MASSEY FERGUSON)

Entalhe 24D

8274 Eixo de Acionamento Tração 24D x 24D 1020 mm (033075)

- Comp. Total 1020 mm
- Comp. Entalhe 48 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8287 Eixo de Acionamento Tração 24D x 24D 1112 mm (033076)

- Comp. Total 1112 mm
- Comp. Entalhe 48 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8279 Eixo de Acionamento Tração 24D x 24D 1373 mm (033074)

- Comp. Total 1373 mm
- Comp. Entalhe 48 mm (Dois lados)
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

Entalhe 24D

Entalhe 1.3/8" 6D

8332 Eixo de Acion. Tração Diant. 1.3/8" 6D x 24D 1022 mm (3409610)

- Comp. Total 1022 mm
- Comp. Entalhe 1.3/8" 6E = 60 mm
- Comp. Entalhe 24E = 48 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8275 Eixo de Acion. Tração Diant. 1.3/8" 6D x 24D 1112 mm (3411796)

- Comp. Total 1112 mm
- Comp. Entalhe 1.3/8" 6E = 60 mm
- Comp. Entalhe 24E = 48 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8331 Eixo de Acion. Tração Diant. 1.3/8" 6D x 24D 1375 mm (3409620)

- Comp. Total 1375 mm
- Comp. Entalhe 1.3/8" 6E = 60 mm
- Comp. Entalhe 24E = 48 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

8330 Eixo de Acion. Tração Diant. 1.3/8" 6D x 24D 1390 mm (3409611)

- Comp. Total 1390 mm
- Comp. Entalhe 1.3/8" 6E = 60 mm
- Comp. Entalhe 24E = 48 mm
- Material Ø 1.3/8" (34,93 mm)

Entalhe Tomada de Força (Especial)



8424 Eixo do Pinhão da Caixa T 412.00991

- Comp. Total 257 mm
- Comp. Entalhe 75 mm
- Material Ø 55 mm



8425 Eixo da Coroa SGL 17X17 412.20677

- Comp. Total 270 mm
- Comp. Entalhe 72 mm
- Material Ø 56 mm



8441 Eixo do Pinhão da Caixa T21E 412.17599

- Comp. Total 257 mm
- Comp. Entalhe 75 mm
- Material Ø 55 mm

Flange de Acoplamento 1" 6D (BALDAN)



8216 Flange 136,2 X 46 mm Acopl. Entalhado 6D 8007 (5284040003-4)

- Flange Ø 136,2 mm
- Altura Total 46 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1" 6D
- Furação de 6 Furos



8217 Flange 124,5 X 42 mm Acopl. Ent. 6D 8007A (5284040004-2) PDV034

- Flange Ø 124,5 mm
- Altura Total 42 mm | Flange 9mm
- Acoplamento Ent. 1" 6D
- Furação de 6 Furos



8218 Flange 102 X 52,3 mm Acopl. Entalh. 6D 8007B (5284040005-0)

- Flange Ø 102 mm
- Alt.Total 52,3mm | Flange 21 mm
- Acoplamento Ent. 1" 6D
- Furação de 6 Furos



8395 Flange 119 X 71 mm Acopl. Entalhado 6D 8007C (5284010064-2)

- Flange Ø 119 mm
- Altura Total 71 mm | Flange 17 mm
- Acoplamento Ent. 1" 6D
- Furação de 4 Furos

Flange de Acoplamento 1.1/4" 14D (BALDAN)



8148 Flange 100 x 58 mm Acopl. Entalh. 1.1/4" 14D (5284040002-6A)

- Flange Ø 100 mm
- Altura Total 58 mm | Flange 25 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/4" 14D
- Furação de 6 Furos



8149 Flange 125 X 42 mm Acopl. Entalh. 1.1/4" 14D (5284040002-6)

- Flange Ø 125 mm
- Altura Total 42 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/4" 14D
- Furação de 6 Furos



8435 Flange 100 x 64mm Acopl Entalh. 1.1/4" 14D (5284040019-0)

- Flange Ø 100 mm
- Alt. Total 64 mm | Flange 31 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/4" 14D
- Furação de 6 Furos

Flange de Acoplamento 1.1/8" 8D (TATU MARCHESAN)



8137 Flange 100 x 50 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0501067295)

- Flange Ø 100 mm
- Alt. Total 50 mm | Flange 17 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos



8138 Flange 120 x 62 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0501067310)

- Flange Ø 120 mm
- Alt. Total 62 mm | Flange 24 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos



8139 Flange 100 x 62 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0501067327)

- Flange Ø 100 mm
- Alt. Total 62 mm | Flange 31 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8140 Flange 115 x 50 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0501067342)

- Flange Ø 115 mm
- Alt. Total 50 mm | Flange 17 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8141 Flange 125,8 x 50 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0501067343)

- Flange Ø 125,8 mm
- Alt. Total 50 mm | Flange 17 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8142 Flange 129,9 x 45 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050001)

- Flange Ø 129,9 mm
- Alt. Total 45 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8143 Flange 129,9 x 40 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050002)

- Flange Ø 129,9 mm
- Alt. Total 40 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8144 Flange 136,2 x 45 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050003)

- Flange Ø 136,2 mm
- Alt. Total 45 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8145 Flange 100 x 58 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050004)

- Flange Ø 100 mm
- Alt. Total 58 mm | Flange 25 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8146 Flange 126,2 x 45 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050005)

- Flange Ø 126,2 mm
- Alt. Total 45 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8147 Flange 117,5 x 45 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050056)

- Flange Ø 117,5 mm
- Alt. Total 45 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos



8219 Flange 75 x 45 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050064)

- Flange Ø 75 mm
- Alt. Total 45 mm | Flange 9 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos



8220 Flange 100 x 46 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050033)

- Flange Ø 100 mm
- Alt. Total 46 mm | Flange 23 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 6 Furos



8221 Flange 125,8 x 50 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0503050073)

- Flange Ø 125,8 mm
- Alt. Total 50 mm | Flange 17 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos



8397 Flange 120 x 53 mm
Acopl. Ent. 1.1/8" 8D (0561016816)

- Flange Ø 120 mm
- Alt. Total 53 mm | Flange 16 mm
- Acoplamento Ent. 1.1/8" 8D
- Furação de 4 Furos

Flange de Acoplamento Retro e Flange Para Bomba Hi-Flow



8245 Flange 133 x 25 mm Acopl. Entalh. da Retro (881156) MF65R MF86

- Flange Ø 133 mm
- Altura Total 25 mm | Flange 14 mm
- Acoplamento Rosca 7/8" UNC (Esq.)
- Furação de 4 Furos



8349 Flange 133 x 25 mm Acopl. Entalh. da Retro (062582)

- Flange Ø 133 mm
- Altura Total 25 mm | Flange 14 mm
- Acoplam. Entalhado 7/8" 13D Ap.30°
- Furação de 4 Furos



8381 Flange 86 x 67 mm Acopl. Furo Chavetado p/ Bomba (81518700)

- Flange Ø 86 mm
- Comp. Total 67 mm e Flange 9 mm
- Furo Int. Ø 1" (25,4 mm) C/ Chav. 1/4"
- Furação de 4 Furos



Engrenagem e Flange com Engrenagem 16Z Passo 5/8" (MARCHESAN)



8128 Engrenagem 16Z P.5/8" C/ Rosca Int. 7/8" UNC (0503050075)

- Engrenagem Ø 89 mm
- Altura Total 25 mm | Altura Flange 7,5 mm
- Acoplam. Rosca 7/8" UNC (Esq.)



8129 Engrenagem 16Z P. 5/8" C/ Rosca Int. 7/8" UNC (0503050011)

- Engrenagem Ø 89 mm
- Altura Total 25 mm | Altura Flange 7,5 mm
- Acoplam. Rosca 7/8" UNC (Esq.)



8342 Engrenagem 16Z Passo 5/8" C/ Furo Int.(0503050011A)

- Engrenagem Ø 89 mm
- Altura Total 25 mm | Altura Flange 7,5 mm
- Acoplamento Furo Int. Ø 44 mm



8130 Flange 100 mm C/ Engr. 16Z P.5/8" (0502040508)

- Flange Ø 100 mm
- Altura Total 91 mm | Flange 31 mm
- Furação de 6 Furos



8131 Flange 130 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050008)

- Flange Ø 130 mm
- Altura Total 38 mm | Flange 9 mm
- Furação de 6 Furos



8132 Flange 136 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050010)

- Flange Ø 136 mm
- Altura Total 37 mm | Flange 9 mm
- Furação de 6 Furos



8133 Flange 126 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050026)

- Flange Ø 126mm
- Altura Total 66 mm | Flange 9 mm
- Furação de 6 Furos



8134 Flange 136 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050029)

- Flange Ø 136 mm
- Alt. Total 92,5 mm | Flange 9 mm
- Furação de 6 Furos



8135 Flange 126 mm C/ Engr. 16Z P. 5/8" (0503050035)

- Flange Ø 126 mm
- Alt. Total 38 mm | Flange 9 mm
- Furação de 4 Furos



8136 Flange 126 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050061)

- Flange Ø 126 mm
- Alt. Total 66 mm | Flange 9 mm
- Furação de 4 Furos



8310 Flange 142 mm C/ Engr. 16Z Passo 5/8" (0503050009)

- Flange Ø 142 mm
- Alt. Total 35 mm | Flange 9 mm
- Furação de 4 Furos

Engrenagem 18Z Passo 3/4"



8280 Engren. 18Z Passo 3/4" C/ Furo Cônicos Int. (0502010177)

- Engrenagem Ø 117 mm
- Alt. Total 39 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acopl. Furo Cônicos Chavetado



8283 Engren. 18Z Passo 3/4" C/ Furo Reto Interno (0502010178)

- Engrenagem Ø 117 mm
- Alt. Total 29 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplam. Furo Reto Chavetado



8308 Engren. 18Z P. 3/4" C/ CBT 1105/2600 (0501110007)

- Engrenagem Ø 117 mm
- Alt. Total 45 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplamento Furo com Encaixe



8284 Engren. 18Z P. 3/4" C/ Rosca Int. CBT (4002.1957A)

- Engrenagem Ø 117 mm
- Alt. Total 7,8 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplamento Rosca Esquerda



8291 Engrenagem 18Z P.3/4" C/ Furo Ent. 7/8" 13D (52560100078A)

- Engrenagem Ø 117 mm
- Alt. Total 39 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplamento Entalhe 7/8" 13D

Engrenagem 22Z Passo 5/8"



8253 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Rosca Int. CBT (**40021957**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 7,8 mm | Engr. 7,8 mm
- Acoplamento Rosca Esquerda



8285 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Furo Ent. 1" 6E (**40020622**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 39mm | Alt. Engr. 7,8 mm
- Acoplam. Entalhado 1" 6D (Madal)



8290 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Furo Ent. 1.1/8" 6E (**40020614**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 39mm | Alt. Engr. 7,8 mm
- Acoplam. Entalh. 1.1/8" 6D (Madal)



8269 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Furo Cônico Int. (**0502010101**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 39 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplam. Furo Cônico Chavetado



8281 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Furo Reto Interno (**0502010103**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 29 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplam. Furo Reto Chavetado



8309 Engrenagem 22Z P. 5/8" CBT 1105/2105/8060/2600 (**0501100008**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 41 mm | Alt. Engr. 7,8mm
- Acoplamento Furo com Encaixe



8286 Engrenagem 22Z P. 5/8" C/ Furo Ent. 7/8" 13D (**52560100086A**)

- Engrenagem Ø 118 mm
- Alt. Total 39 mm | Engr. 7,8 mm
- Acoplamento Entalhe 7/8" 13D

Coluna da Direção (MASSEY FERGUSON)



8298 Coluna da Direção Massey 275 Novo (**6214371**)

- Comp. Total 407 mm
- Flange Quadrada 3" (76,20 mm)
- Tubo Ø 1.3/4" (44,45 mm)

8299 Coluna da Direção Massey 275 Maior Novo (**047811/1**)

- Comp. Total 481 mm
- Flange Quadrada 3" (76,20 mm)
- Tubo Ø 1.3/4" (44,45 mm)

Serviços

Fabricamos Peças Usinadas conforme desenho, podem ter perfis lisos ou compostos, em que são montadas as engrenagens, polias e rolamentos. Eixos estriados, assim como os eixos cônicos, como chavetas, roscados, etc. Fabricamos peças em aço carbono temperado por Indução ou cementado.



Para mais informações
acesse nossas **redes sociais**



@imecematao



@imece_industria



@imece-ind-e-com-de-peças-agricolas-ltda



@IMECEindeCom dePecasAgriceln dIL



(16) 3221 - 1506

Acesse
nosso **Site:**



www.imece.com.br
imece@imece.com.br



Rua Marlene David dos Santos, 489
Jardim Paraíso III - CEP 15.991-360
Matão / SP